

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИФТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Владелец лифта обязан приостановить (запретить) эксплуатацию лифта в случаях, указанных в пункте 178 «Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских» утвержденных Постановлением Министерства по Чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30 декабря 2020 г. № 56 (далее Правил).

Наиболее часто встречающиеся случаи в практической деятельности субъектов, при которых эксплуатация лифта должна быть запрещена:

- не организован и (или) не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности
- не разработаны мероприятия по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации лифта
- не назначены лица, ответственные за эксплуатацию лифтов.
- отсутствует проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников в случаях, установленных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 – случай
- истек срок технического освидетельствования, технического диагностирования
- не разработаны инструкции по безопасному ведению работ для обслуживающего персонала, инструкций для лица, ответственного за эксплуатацию лифтов.

Для того чтобы не допустить приостановки (запрета) эксплуатации лифта владелец обязан выполнить следующее:

Для организации и осуществления производственного контроля разработать Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности. *Справочно: Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности разрабатывается на основании Примерного положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной*

безопасности, утвержденного Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 года № 37.

Для обеспечения, производственного контроля в области промышленной безопасности владелец должен ввести в штат инженера по промышленной безопасности или возложить соответствующие обязанности по осуществлению производственного контроля на специалиста, имеющего высшее техническое образование, проверку знаний, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных статьей 30 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности»

Важно! Недопустимо передавать полномочия лица, ответственного за обеспечение промышленной безопасности, лицу, ответственному за эксплуатацию лифта, так как это не позволит реализовать цели и задачи производственного контроля.

Справочно: Правила допускают возложение владельцем лифта обязанностей лица, ответственного за обеспечение промышленной безопасности, на физическое лицо посредством заключения с таким лицом гражданско-правового договора, содержащего обязанности и права сторон по обеспечению промышленной безопасности с учетом требований законодательства.

Составить план ликвидации аварий, инцидентов и их последствий, несчастных случаев при эксплуатации лифтов.

Основные требования к содержанию, а также составлению плана отражены в приложении 12 к Правилам.

Важно! Планы должны определять конкретные технические средства и действия работников по локализации и ликвидации аварии, инцидента их последствий в пределах участка, цеха, субъекта промышленной безопасности, а также по защите работающих и населения от последствий аварии и инцидента.

Владелец лифта обязан обеспечить содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем выполнения ряда мероприятий, включающих, в том числе назначение лиц, ответственных за эксплуатацию лифта, а также работников, замещающих указанных лиц в случае их болезни, командировки, отпуска и в иных случаях отсутствия. К указанным лицам относятся лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию лифтов, а также лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт лифтов. Правила дают право владельцу для выполнения работ по обслуживанию и ремонту лифта привлекать по договору специализированную организацию, имеющую соответствующую лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности. При этом в договорах между ними должны быть определены права, обязанности, ответственность сторон по обеспечению безопасной эксплуатации лифта с учетом требований Правил. В этом случае владелец лифта назначает лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию лифта, а

специализированная организация назначает лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт лифта.

Справочно: перечень примерных обязанностей указанных лиц отражен в приложении 9 к Правилам.

Владельцам лифтов на заметку. При эксплуатации лифта в жилищном фонде, организациях здравоохранения, учреждениях образования, санаторно-курортных, оздоровительных организациях допускается возлагать обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, а также лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт лифта, на работников специализированной организации. Владелец не должен самоустраняться от осуществления производственного контроля, а также от контроля выполнения специализированной организацией обязанностей в рамках договорных отношений.

Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31».

Важно! Правила не содержат детальных требований по проведению проверки знаний работников субъекта промышленной безопасности. При этом Правилами установлена периодичность подготовки лица, ответственного за эксплуатацию лифтов, по вопросам промышленной безопасности, которая проводится не реже, чем один раз в пять лет.

Инструкцией определено, что работники субъектов промышленной безопасности проходят первичную, периодическую и внеочередную проверку знаний.

Справочно. Первичная проверка знаний лиц, ответственных за эксплуатацию лифтов, проводится в комиссии Госпромнадзора по итогам проведенной подготовки до назначения лицом, ответственным за эксплуатацию лифтов; Периодическая проверка знаний лиц, ответственных за эксплуатацию лифтов, проводится в комиссии Госпромнадзора не реже одного раза в три года. Внеочередная проверка знаний лиц, ответственных за эксплуатацию лифтов, проводится в комиссии Госпромнадзора при принятии (изменении) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, не позднее месяца с даты вступления в силу акта законодательства.

Владелец лифтов обеспечивает организацию проведения технического освидетельствования

Справочно. Техническое освидетельствование лифтов проводится:

- перед вводом в эксплуатацию
- в период эксплуатации не реже одного раза в 12 месяцев;
- в период эксплуатации в случаях, указанных в пункте 222 Правил;
- в случаях, предусмотренных эксплуатационными документами на лифт;

– по решению владельца.

По достижении назначенного срока службы (ресурса, моторесурса), установленного в эксплуатационных документах, дальнейшая эксплуатация лифтов без проведения работ по техническому диагностированию и продлению назначенного срока службы (ресурса) не допускается.

Справочно: В случае отсутствия в эксплуатационных документах сведений о назначенном сроке службы (ресурсе, моторесурсе) проводится техническое диагностирование:

– лифта после истечения 25 лет эксплуатации.

Исчисление назначенного срока службы осуществляется:

- от даты приемки лифта комиссией владельца указанной в акте приемки;
- от даты проведения технического освидетельствования лифта перед вводом его в эксплуатацию (при отсутствии акта приемки лифта);
- от года изготовления лифта (при отсутствии акта приемки лифта, а также сведений о проведении технического освидетельствования лифта перед вводом его в эксплуатацию).

Должны быть разработаны инструкции: для лица ответственного за безопасную эксплуатацию; лица ответственного за обслуживание и (или) ремонт; инструкции по безопасному ведению работ для обслуживающего персонала, разработанные на основании руководства (инструкции) по эксплуатации лифта, технического устройства, а также требований Правил.

Новополоцкий межрайонный отдел Госпромнадзора
Старший государственный инспектор Вишневецкий В.Д.