

Бешенство. Меры профилактики

Бешенство – острое зоонозное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы и проявляющееся судорогами, спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры и заканчивающееся смертью в стадии параличей. Бешенством болеют практически все виды млекопитающих, в первую очередь - плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), а также грызуны, летучие мыши. Заражаться бешенством и передавать вирус другим животным и человеку может крупный рогатый скот, лошади и другие травоядные животные.

Человек заражается бешенством при контакте со слюной инфицированных животных (при укусах, царапинах, ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек, даже не поврежденных и др.).

Современная эпизоотическая обстановка по бешенству в Беларуси характеризуется распространением заболевания среди животных. Основным источником природного бешенства на территории Республики Беларусь являются лисица, волк и енотовидная собака.

Бешенство можно предупредить выполняя простые правила:

- все собаки и кошки должны ежегодно прививаться против бешенства;
- домашнюю собаку на улице необходимо держать на коротком поводке, в наморднике, выгуливать в специально отведенных местах не допускать контакта с дикими и безнадзорными животными;
- при заболевании животного, либо при появлении симптомов, не исключаящих бешенство, а также в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин, необходимо обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения за животным или выяснения причины его смерти;
- нельзя приносить домой диких животных, забирать с улицы бездомных животных (но если взяли, то найти возможность в короткий срок показать питомца ветеринарному врачу и сделать ему прививку против бешенства).

В случаях, когда контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо:

провести первичную обработку места контакта - промыть струей воды с мылом;

при наличии раны - после промывания обработать края раны 5% настойкой йода;

наложить стерильную повязку;

в случае укуса или оцарапывания, нанесенного любым животным, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи, в том числе и лечебно-профилактических прививок.

Единственным эффективным средством профилактики бешенства у человека является вакцинация. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости курс прививок. Чем раньше начаты прививки, тем надежнее они предохраняют от заболевания бешенством.

В настоящее время для профилактики бешенства используют антирабическую вакцину в сочетании с антирабическим иммуноглобулином. Эффективность вакцины напрямую связана с временем обращения после укуса. Чем раньше человек обратился за помощью, тем выше вероятность положительного исхода. Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса могут привести к трагическим последствиям.

Очень важно принять меры в отношении животного – его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации. За внешне здоровыми домашними животными (собакой или кошкой) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта. С учетом результатов наблюдения, если животное за период наблюдения осталось здоровым, прививочный курс может быть сокращен.

В целях профилактики бешенства в Республике Беларусь ежегодно **проводится профилактическая иммунизация** против данной инфекции лиц, относящихся к категории профессионального риска заражения (ветеринарные работники, лица, выполняющие работы по отлову безнадзорных животных, лесники, охотники и др.).

Главный государственный
санитарный врач г.Новополоцка –
главный врач учреждения

П.А.Савченко